ISUZU | D-MAX

ULLSTEIN CONCEPTS GMBH



www.ullsteinconcepts.com

WORKS Schubladen | WORKS Truck Bed Slide



WORKS
Wide Tail Standard



WORKS-Auszug mit cleverer Verjüngung – für maximale Breite an der Heckklappe. Stabil, belastbar, vormontiert.
WORKS extension with clever taper – for maximum width at the tailgate. Sturdy, durable, pre-assembled.

WORKS
Wide Tail Premium



Wie Standard, aber mit Seitenblechen und mehr Zubehör. Für alle, die ein perfekt abgestimmtes System wollen.
Same as the standard version, but with side panels and additional accessories. For anyone who wants a perfectly coordinated system.

- Montage ohne Bohren
- Bis zu 800 kg Tragkraft im eingefahrenen Zustand
- Bis zu 450 kg Tragkraft im ausgefahrenen Zustand

- Installation without drilling
- Load capacity of up to 800 kg when retracted
- Load capacity of up to 450 kg when extended









Divider und Anti Rutschmatte / *Divider and Non-Slip Mat*

ÜBERROLLBÜGEL | Roll Bar

Optionale Ergänzungsartikel / Optional Add-Ons



Querträger Flex passend für alle Realtruck Rollos und Deckel

Flex Crossbar, compatible with all Realtruck roller shades and covers



Classic Crossbar

ABDECKUNGEN | Cover


ERC-3000 / MRC-2000 - Black Edition



Alucover Mountain Top Style HD+



BakFlip MX4



Revolver X4s





Überrollbügel schwarz matt
Roll bar, matte black

FAHRWERK | Suspension



TJM Fahrwerk Isuzu D-Max 2020+
Ausführung Front Stage I / Heck Stage
optimiert für 0 bis 50 kg an der Front und für 50 bis 250 kg Heck permanente Zuladung

TJM Fahrwerk für Isuzu D-Max 2020+
Ausführung Front Stage I und Heck Stage II

TJM-Fahrwerk für Isuzu D-Max ab Baujahr 2020
– Version vorne Stufe I & hinten Stufe III
Optimiert für eine dauerhafte Nutzlast von 0 bis 50 kg vorne und über 450 kg hinten

TJM Suspension for Isuzu D-Max 2020+
Front Stage I / Rear Stage I
Optimized for a permanent payload of 0 to 50 kg at the front and 50 to 250 kg at the rear

TJM Suspension for Isuzu D-Max 2020+
Front Stage I and Rear Stage II

TJM Suspension for Isuzu D-Max Model Year 2020 and Later – *Front Stage I & Rear Stage III*
Optimized for a permanent payload of 0 to 50 kg at the front and over 450 kg at the rear

ROCKSLIDER | Rockslider





Unser Rockslider ist mehr als ein einfaches Schwellerrohr. Die massive Rohrkonstrukion sorgt im Gelände für optimalen Schutz des Schwellerbereich.

Der Rockslider besteht jeweils aus 3 miteinander verschweißten Rohren, welche vorn, mittig und hinten mit dem Rahmen verschraubt werden. Hierdurch werden die in Folge einer Kollision entstehenden Kräfte gleichmäßig verteilt in den Leiterrahmen übertragen und das Fahrzeug geschützt.

Our rock slider is more than just a simple side sill tube. The solid tubular construction ensures optimum protection for the side sill area when driving off-road.

Each rock slider consists of three tubes welded together, which are bolted to the ladder frame at the front, centre and rear. This ensures that the forces generated by a collision are evenly distributed across the ladder frame, thereby protecting the vehicle.

OSRAM | Lights



OSRAM



STRANDS | Lights

LED-ARBEITSSCHEINWERFER
LED-FERNSCHEINWERFER
LED-RÜCKFAHRSCHEINWERFER

LED WORK LIGHTS
LED HIGH-BEAM HEADLIGHTS
LED BACKUP LIGHTS



strands®
-lighting division

SEILWINDE | Winch



TJM TORQ 12000 lb
Elektrische Seilwinde 12V - mit Funkfernbedienung, bis zu 5,4 t Zugkraft, Synthetik-Seil - Selbstbergewinde

TJM TORQ 9500 lb
Elektrische Seilwinde 12V - mit Funkfernbedienung, bis zu 4,3 t Zugkraft, Synthetik-Seil - Selbstbergewinde

Seilwinde MaiStone ComeUp Rhino 8
3,56 to mit Kunststoffseil

TJM TORQ 12,000 lb
12V Electric Winch - with wireless remote control, up to 5.4 t pulling force, synthetic rope - self-retracting winch

TJM TORQ 9,500 lb
12V electric winch – – with radio remote control, up to 4.3 t pulling force, synthetic rope – self-retracting winch

MaiStone ComeUp Rhino 8 winch
3.56 to, with plastic rope

FRONTBÜGEL | Front protection bar



Der Frontbügel Edelstahl schwarz matt mit oder ohne Seilwindeanbausatz erhältlich

The front bar in matte black stainless steel, available with or without a winch mounting kit



ULLSTEIN
CONCEPTS
GMBH

Ullstein Concepts GmbH
Bahnhofstraße 20
85416 Langenbach / Germany
Telefon: +49 (0) 89 809 902 880

E-Mail: mail@ullsteinconcepts.com
Web: www.ullsteinconcepts.com



Änderungen vorbehalten | Stand: 23.05.2026

www.ullsteinconcepts.com